

PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV INVESTIGACION Y DESARROLLO	CODIGO: N/A EDICION:02
CLASIFICACION DEL DOCUMENTO: ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA	FECHA EMISION: 04/08/2020
TITULO: FRITOS CHOR 10PK HBSF 380GRX6X1 SF	VIGENCIA: 04/08/2025
RESPONSABLE: INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE	Página: 1 de 9

1.- DESCRIPCION: Multipack de Fritos Chorizo 38g que contiene 10 unidades

SAP	Descripción	
300048680	FRITOS CHOR 10PK HBSF 380GRX6X1	

2.- DESCRIPCION DEL PRODUCTO TERMINADO Y SU PRESENTACION

Bolsa preformada: Bolsa preformada para empacar 10 piezas de Chorizo 38g.

Clave PLM	Clave SAP	Descripción
440000117699	400045646	SAV BOL FRITOS CHOR 10PACK HB SUST 0520

Producto a maquilar: Fritos 38g chorizo.

Ī	Clave PLM	Clave SAP	Descripción
	PT	PT	
Ī	330000013130	300048664	FRITOS CHORIZO HBSF 38GRX36X1

Embalaje: Corrugado Doble

Clave PLM	Clave SAP	Descripción
440000103363	400024758	ME CORRUGADO DOBLE ONE WAY 2015

<u>Recetas:</u> A continuación se presenta el desglose de los insumos considerando como unidad la caja.

ELABORO:	AUTORIZÓ:	REVISO:	AUTORIZO:	AUTORIZO
R&D empaque	Gte Empaque R&D	Supervisor de maquilas QA	Gte Mercadotecnia	Planeación



PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV INVESTIGACION Y DESARROLLO	CODIGO: N/A EDICION:02
CLASIFICACION DEL DOCUMENTO: ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA	FECHA EMISION: 04/08/2020
TITULO: FRITOS CHOR 10PK HBSF 380GRX6X1 SF	VIGENCIA: 04/08/2025
RESPONSABLE: INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE	Página: 2 de 9

FRITOS CHOR 10PK HBSF 380GRX6X1

Clave SAP	Descripción	Pz / Caja
400045646	SAV BOL FRITOS CHOR 10PACK HB SUST 0520	6
400024758	ME CORRUGADO DOBLE ONE WAY 2015	1
300048664	FRITOS CHORIZO HBSF 38GRX36X1	60

3.-MATERIALES:

SERVICIOS Y MATERIALES PROPORCIONADOS POR "EL MAQUILADOR"

- A) Mano de obra.
- B) Lotificación en cada bolsa colectiva.
- **C)** Proceso de maquilado.
- **D)** Etiqueta para el corrugado.
- E) Poliestrech para paletizado.
- **F)** Maniobras de carga y descarga.
- G) Tarimas Chep.

SERVICIOS Y MATERIALES PROPORCIONADOS POR "PEPSICO"


- A) Producto a maquilar (FRITOS CHORIZO HBSF 38GRX36X1)
- B) Bolsa colectiva (SAV BOL FRITOS CHOR 10PACK HB SUST 0520)
- C) Corrugado doble Sabritas
- 3.1 Empaque colectivo secundario (Descripción).

Bolsa preformada de PE coex 200ga impresa frente

- ➤ Largo total → 510mm
- ➤ Ancho total → 676mm
- ➤ Fuelles laterales →119 mm



PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV INVESTIGACION Y DESARROLLO	CODIGO: N/A EDICION:02
CLASIFICACION DEL DOCUMENTO: ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA	FECHA EMISION: 04/08/2020
TITULO: FRITOS CHOR 10PK HBSF 380GRX6X1 SF	VIGENCIA: 04/08/2025
RESPONSABLE: INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE	Página: 3 de 9



3.2 Embalaje (Descripción).

Caja de cartón corrugado 29 ECT flauta C (Caja doble).

- ➤ Largo → 495mm
- ➤ Ancho → 325mm
- ➤ Alto → 329mm



PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV INVESTIGACION Y DESARROLLO	CODIGO: N/A EDICION:02
CLASIFICACION DEL DOCUMENTO: ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA	FECHA EMISION: 04/08/2020
TITULO: FRITOS CHOR 10PK HBSF 380GRX6X1 SF	VIGENCIA: 04/08/2025
RESPONSABLE: INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE	Página: 4 de 9



4.-PROCESO DE MAQUILA:

- 1. Se recibirán las bolsas y los productos a maquilar en corrugados independientes, mismos que se deberán acondicionar para el proceso de maquila.
- 2. Se debe tomar una bolsa colectiva y colocar 5 bolsas de Fritos Chorizo 38g de manera vertical y de cabeza al fondo de la bolsa como se muestra en la siguiente imagen.



3. Se repite la operación y se colocan nuevamente 5 bolsas de Fritos Chorizo 38g sobre la primera cama de producto y se sella la bolsa por la parte inferior.



PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV INVESTIGACION Y DESARROLLO	CODIGO: N/A EDICION:02
CLASIFICACION DEL DOCUMENTO: ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA	FECHA EMISION: 04/08/2020
TITULO: FRITOS CHOR 10PK HBSF 380GRX6X1 SF	VIGENCIA: 04/08/2025
RESPONSABLE: INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE	Página: 5 de 9



NOTA: NO se deberá mezclar sabores diferentes del producto

4. Codificar en el back panel de la bolsa colectiva el código de trazabilidad y caducidad correspondiente.





PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV INVESTIGACION Y DESARROLLO	CODIGO: N/A EDICION:02
CLASIFICACION DEL DOCUMENTO: ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA	FECHA EMISION: 04/08/2020
TITULO: FRITOS CHOR 10PK HBSF 380GRX6X1 SF	VIGENCIA: 04/08/2025
RESPONSABLE: INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE	Página: 6 de 9

- 5. Se repite la operación hasta formar 6 multipacks de Fritos Chorizo 38g.
- 6. Se arma el corrugado doble y se cubican de la siguiente forma.
 - a. 4 paquetes de forma vertical sobre el ancho
 - b. 2 paquetes de forma vertical sobre el largo.



- 7. Se cierra el corrugado y se continúa con el proceso de armado de la tarima.
- 8. Se deberá colocar una etiqueta de identificación al corrugado cumpliendo con lo siguiente:

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN CORRUGADO

DESCRIPCIÓNEtiqueta autoadheribleDIMENSIONES7.5 cm X 5 cmESTRUCTURAPapel Couche 80g

COLOR DE ETIQUETA

TINTAS 1

COLOR DE LETRA

Negro

LETRA NOMBRE DE PRODUCTO

1 cm

LETRA CLAVE DEL PRODUCTO

1 cm




PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV INVESTIGACION Y DESARROLLO	CODIGO: N/A EDICION:02	
CLASIFICACION DEL DOCUMENTO: ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA	FECHA EMISION: 04/08/2020	
TITULO: FRITOS CHOR 10PK HBSF 380GRX6X1 SF	VIGENCIA: 04/08/2025	
RESPONSABLE: INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE	Página: 7 de 9	

LETRA LOTIFICACIÓN Y CONSUMO PREFERENTE0.5 cmLETRA DE PRESENTACION (6 bolsas x corrugado)0.5 cmLETRA PESO DEL CORRUGADO CON PRODUCTO0.5 cmCODIGOS DE BARRAS1.0 cm

Descripción

Clave PT



Peso bruto Kg

Lotificación y Consumo preferente.

CODIGO EAN CODIGO DUN

6 bolsas x corrugado

CLAVE SAP	Descripción	EAN	DUN
300048680	FRITOS CHOR 10PK HBSF 380GRX6X1	7500478003235	17500478003232

La fecha de consumo preferente a colocar será la del producto con menor vida de anaquel

- 9. Se procede al entarimado y emplayado bajo las siguientes características:
- Estándar Tarima Chep.
- La Tarima Chep deberá estar completa de la base (sin relieves, sin rupturas).
- La Tarima deberá estar perfectamente emplayada, sin plástico suelto y alineada a la tarima sin sobresalir. 4 vueltas en la parte baja, 3 en la parte media y 4 en la parte alta.
- La Tarima NO deberá rebasar la altura de 1.40m máx



PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV INVESTIGACION Y DESARROLLO	CODIGO: N/A EDICION:02
CLASIFICACION DEL DOCUMENTO: ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA	FECHA EMISION: 04/08/2020
TITULO: FRITOS CHOR 10PK HBSF 380GRX6X1 SF	VIGENCIA: 04/08/2025
RESPONSABLE: INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE	Página: 8 de 9



10. Se debe de cumplir con el siguiente embalaje.

Bolsas / caja 6
Corrugados / cama 7
Camas / tarima 6
Corrugados / tarima 42
Bolsas / Tarima 252
Empacado en tarima chep Si

Si el producto se envía a SMO o se solicita un pedido especial de cubicaje a 21 cajas el estibado será el siguiente:

Bolsas / caja 6
Corrugados / cama 7
Camas / tarima 3
Corrugados / tarima 21
Bolsas / Tarima 126
Empacado en tarima chep Si

5.- PRODUCTO TERMINADO:

Se mantendrán promotores de calidad en el proceso los cuales mediante monitorios constantes verificarán que los puntos críticos de control como: colocación de producto COMPLETO,

P	ΕP	S	IC	0
INT	ERN	IAT	ON	AL
SAE	BRIT	AS F	REGI	ON
Salma	Alloro		Central America	

PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV INVESTIGACION Y DESARROLLO	CODIGO: N/A EDICION:02
CLASIFICACION DEL DOCUMENTO: ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA	FECHA EMISION: 04/08/2020
TITULO: FRITOS CHOR 10PK HBSF 380GRX6X1 SF	VIGENCIA: 04/08/2025
RESPONSABLE: INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE	Página: 9 de 9

codificaciones de trazabilidad y consumo preferente, sellado (todo esto en bolsa colectiva) y empaque final se realicen de acuerdo a las especificaciones solicitadas por Aseguramiento de Calidad y en caso de detectar defectos críticos o mayores sean corregidos en el momento para evitar así rechazos del lote completo.

DEFECTIVOS

Críticos:

Con un solo defectivo será rechazo inmediato.

- 1.- Faltante de bolsa colectiva por corrugado.
- 2.- Bolsa colectiva sin codificación y consumo preferente.
- 3.- Bolsa colectiva con productos diferente al autorizado.
- 4.- Bolsas individuales abiertas, vacías, rotas, o colocadas de cabeza en bolsa colectiva.
- 5.- Faltante de etiqueta de identificación del corrugado.
- 6.- Sellos quemados de las bolsas colectivas.

> Mayores:

Son considerados en forma individual o sumados entre sí para el criterio de aceptación o rechazo de acuerdo al procedimiento para uso de las tablas Military Standard 105 - D.(P – DPM - 11)

- 1.- Bolsas individuales sin código, mal selladas, bajas de peso.
- 2.- Bolsa colectiva con faltante de bolsas individuales.
- 3.- Bolsa de Fritos volteada (no esta frenteada con la ventana de la bolsa).
- 4.- Faltante de información en la etiqueta de identificación en el corrugado o mal pegadas.

Menores:

Son considerados en forma individual o sumados entre sí para el criterio de aceptación o rechazo de acuerdo al procedimiento para uso de las tablas Military Standard 105 - D. (P – DPM - 11).

- 1.- Impresión de bolsa, fuera de tonos, etc.
- 2.- Impresión de etiqueta con textos ilegibles.