



**PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV  
INVESTIGACION Y DESARROLLO**

CODIGO:  
**N/A**  
EDICION:01

**CLASIFICACION DEL DOCUMENTO:**  
ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA

FECHA EMISION:  
22/10/2021

**TITULO:**  
**PAKETAXO 10 PACK HB 550GRX3X1**

VIGENCIA:  
22/10/2026

**RESPONSABLE:**  
INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE

Página: 1 de 9

**1.- DESCRIPCION:** Multipack de Paketaxo que contiene 10 unidades; 5 unidades de Paketaxo Mezcladito y 5 unidades Paketaxo Flamin Hot.

SAP	Descripción
300055542	PAKETAXO 10 PACK HB 550GRX3X1

**2.- DESCRIPCION DEL PRODUCTO TERMINADO Y SU PRESENTACION**

**Bolsa preformada:** Bolsa preformada para empacar 10 piezas de Paketaxo 55g.

Clave PLM	Clave SAP	Descripción
440000125356	400053142	SAV BOL PAKETAXO 10 PACK 550GR HB 0921

**Producto a maquilar:** Paketaxo Mezcladito 55g versión HBSF y Paketaxo XFH 55g versión HB.

Clave PLM PT	Clave SAP PT	Descripción
330000114686	300053014	PAKETAXO MEZ HBSF 55GRX28X1
330000114433	300053115	PAKETAXO XFH HB 55GRX28X1

**Embalaje:** Corrugado Doble

Clave	Clave SAP	Descripción
440000103363	400024758	ME CORRUGADO DOBLE ONE WAY 2015

<b>ELABORO:</b> R&D empaque	<b>AUTORIZÓ:</b> Gte Empaque R&D	<b>REVISO:</b> Supervisor de maquilas QA	<b>AUTORIZO:</b> Gte Mercadotecnia	<b>AUTORIZO</b> Planeación
--------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------



<b>PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV INVESTIGACION Y DESARROLLO</b>		CODIGO: <b>N/A</b> EDICION:01
<b>CLASIFICACION DEL DOCUMENTO:</b> ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA		FECHA EMISION: 22/10/2021
<b>TITULO:</b> <b>PAKETAXO 10 PACK HB 550GRX3X1</b>		VIGENCIA: 22/10/2026
<b>RESPONSABLE:</b> INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE		Página: 2 de 9

**Recetas:** A continuación se presenta el desglose de los insumos considerando como unidad la caja.

**PAKETAXO 10 PACK HB 550GRX3X1**

Clave SAP	Descripción	Pz / Caja
400053142	SAV BOL PAKETAXO 10 PACK 550GR HB 0921	3
400024758	ME CORRUGADO DOBLE ONE WAY 2015	1
300053014	PAKETAXO MEZ HBSF 55GRX28X1	15
300053115	PAKETAXO XFH HB 55GRX28X1	15

**3.-MATERIALES:**

**SERVICIOS Y MATERIALES PROPORCIONADOS POR “EL MAQUILADOR”**

- A) Mano de obra.
- B) Lotificación en cada bolsa colectiva.
- C) Proceso de maquilado.
- D) Etiqueta para el corrugado.
- E) Poliestrech para paletizado.
- F) Maniobras de carga y descarga.
- G) Tarimas Chep.

**SERVICIOS Y MATERIALES PROPORCIONADOS POR “PEPSICO”**

- A) Producto a maquilar (PAKETAXO 10 PACK HB 550GRX3X1)
- B) Bolsa colectiva
- C) Corrugado doble Sabritas


3.1 Empaque colectivo secundario (Descripción).

Bolsa preformada de PE coex 220ga impresa frente

- Largo total → 680mm
- Ancho total → 970mm
- Fuelles laterales → 145 mm



<b>PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV INVESTIGACION Y DESARROLLO</b>		CODIGO: <b>N/A</b> EDICION:01
<b>CLASIFICACION DEL DOCUMENTO:</b> ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA		FECHA EMISION: 22/10/2021
<b>TITULO:</b> <b>PAKETAXO 10 PACK HB 550GRX3X1</b>		VIGENCIA: 22/10/2026
<b>RESPONSABLE:</b> INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE		Página: 3 de 9



### 3.2 Embalaje (Descripción).

Caja de cartón corrugado 23 ECT flauta C (Caja one way).


- Largo → 487mm
- Ancho → 327mm
- Alto → 321mm



<b>PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV</b> <b>INVESTIGACION Y DESARROLLO</b>	<b>CODIGO:</b> <b>N/A</b> <b>EDICION:01</b>
<b>CLASIFICACION DEL DOCUMENTO:</b> ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA	<b>FECHA EMISION:</b> 22/10/2021
<b>TITULO:</b> <b>PAKETAXO 10 PACK HB 550GRX3X1</b>	<b>VIGENCIA:</b> 22/10/2026
<b>RESPONSABLE:</b> INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE	<b>Página:</b> 4 de 9

<b>BIO-PAPPEL</b> el papel sustentable	<b>BIO-PAPPEL</b> PLANO PARA AUTORIZAR	<b>CONSEC: J-150705</b>	<b>ELABORADO: A.S.A.</b>	<b>CLIENTE: SABRITAS, S. DE RL. DE C.V.</b>																												
<table border="1"> <tr><td>CALIBRE:</td><td>ANCHO DE CORTEADO/ANCHO DE MAQUILA</td></tr> <tr><td>MEJORA INT:</td><td>487 X 327 X 327 mm</td></tr> <tr><td>MATERIAL:</td><td>C. BENVOLLO KRAFT</td></tr> <tr><td>PERFORACION:</td><td>ECT 25 mm</td></tr> <tr><td>COLORES:</td><td>CAFE 50CM SP</td></tr> <tr><td>AVA:</td><td>AVA</td></tr> <tr><td>PAK:</td><td>PAK</td></tr> <tr><td>CL DE SABRITAS:</td><td>AVA</td></tr> </table>		CALIBRE:	ANCHO DE CORTEADO/ANCHO DE MAQUILA	MEJORA INT:	487 X 327 X 327 mm	MATERIAL:	C. BENVOLLO KRAFT	PERFORACION:	ECT 25 mm	COLORES:	CAFE 50CM SP	AVA:	AVA	PAK:	PAK	CL DE SABRITAS:	AVA	<table border="1"> <tr><td>PROYECTO:</td><td>15</td><td>NOVA</td></tr> <tr><td>ESPEC: 10 AB 15</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>MODELO: 10 AB 15</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PROSA DE AUT:</td><td></td><td></td></tr> </table>			PROYECTO:	15	NOVA	ESPEC: 10 AB 15			MODELO: 10 AB 15			PROSA DE AUT:		
CALIBRE:	ANCHO DE CORTEADO/ANCHO DE MAQUILA																															
MEJORA INT:	487 X 327 X 327 mm																															
MATERIAL:	C. BENVOLLO KRAFT																															
PERFORACION:	ECT 25 mm																															
COLORES:	CAFE 50CM SP																															
AVA:	AVA																															
PAK:	PAK																															
CL DE SABRITAS:	AVA																															
PROYECTO:	15	NOVA																														
ESPEC: 10 AB 15																																
MODELO: 10 AB 15																																
PROSA DE AUT:																																

NOTA: EL O LOS COLORES PRESENTADOS EN ESTE PLANO Y CADA UNO DE ELLOS SON REFERENCIALES AL COLOR DE PRODUCCION. LA AUTORIZACION PARA EL USO DE CADA UNO DE ELLOS DEBE SER EN SU ENTERA. NO DEBE QUEDAR SIN RESPONDER.



**4.-PROCESO DE MAQUILA:**

1. Se recibirán las bolsas y los productos a maquilar en corrugados independientes, mismos que se deberán acondicionar para el proceso de maquila.
2. Se debe tomar una bolsa colectiva y colocar 5 bolsas de Paketaxo Mezcladito 55g de manera vertical y de cabeza al fondo de la bolsa como se muestra en la siguiente imagen.





<b>PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV INVESTIGACION Y DESARROLLO</b>	<b>CODIGO: N/A EDICION:01</b>
<b>CLASIFICACION DEL DOCUMENTO: ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA</b>	<b>FECHA EMISION: 22/10/2021</b>
<b>TITULO: PAKETAXO 10 PACK HB 550GRX3X1</b>	<b>VIGENCIA: 22/10/2026</b>
<b>RESPONSABLE: INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE</b>	<b>Página: 5 de 9</b>

3. Se repite la operación y se colocan nuevamente 5 bolsas de Paketaxo XFH 55g sobre la primera cama de producto y se sella la bolsa por la parte inferior.



NOTA: NO se deberá mezclar sabores diferentes del producto

4. Codificar en el back panel de la bolsa colectiva el código de trazabilidad y caducidad correspondiente.



5. Se repite la operación hasta formar 3 multipacks de Paketaxo 55g.



<b>PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV INVESTIGACION Y DESARROLLO</b>		CODIGO: <b>N/A</b> EDICION:01
<b>CLASIFICACION DEL DOCUMENTO:</b> ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA		FECHA EMISION: 22/10/2021
<b>TITULO:</b> <b>PAKETAXO 10 PACK HB 550GRX3X1</b>		VIGENCIA: 22/10/2026
<b>RESPONSABLE:</b> INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE		Página: 6 de 9

6. Se arma el corrugado doble y se cubican de la siguiente forma.
  - a. 3 paquetes de manera horizontal sobre el corrugado.



7. Se cierra el corrugado y se continúa con el proceso de armado de la tarima.
8. Se deberá colocar una etiqueta de identificación al corrugado cumpliendo con lo siguiente:

**ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN CORRUGADO**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	Etiqueta autoadherible
<b>DIMENSIONES</b>	7.5 cm X 5 cm
<b>ESTRUCTURA</b>	Papel Couche 80g
<b>COLOR DE ETIQUETA</b>	Blanca
<b>TINTAS</b>	1
<b>COLOR DE LETRA</b>	Negro
<b>LETRA NOMBRE DE PRODUCTO</b>	1 cm
<b>LETRA CLAVE DEL PRODUCTO</b>	1 cm
<b>LETRA LOTIFICACIÓN Y CONSUMO PREFERENTE</b>	0.5 cm
<b>LETRA DE PRESENTACION (6 bolsas x corrugado)</b>	0.5 cm
<b>LETRA PESO DEL CORRUGADO CON PRODUCTO</b>	0.5 cm
<b>CODIGOS DE BARRAS</b>	1.0 cm



**PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV  
INVESTIGACION Y DESARROLLO**

**CODIGO:  
N/A  
EDICION:01**

**CLASIFICACION DEL DOCUMENTO:  
ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA**

**FECHA EMISION:  
22/10/2021**

**TITULO:  
PAKETAXO 10 PACK HB 550GRX3X1**


**VIGENCIA:  
22/10/2026**

**RESPONSABLE:  
INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE**

**Página: 7 de 9**

Descripción

Clave PT



Peso bruto Kg

Lotificación y Consumo preferente.

CODIGO EAN  
CODIGO DUN

3 bolsas x corrugado

CLAVE SAP	Descripción	EAN	DUN
300055542	PAKETAXO 10 PACK HB 550GRX3X1	7500478027613	17500478027610

**La fecha de consumo preferente a colocar será la del producto con menor vida de anaquel**

9. Se procede al entarimado y emplayado bajo las siguientes características:
- Estándar Tarima Chep.
  - La Tarima Chep deberá estar completa de la base (sin relieves, sin rupturas).
  - La Tarima deberá estar perfectamente emplayada, sin plástico suelto y alineada a la tarima sin sobresalir. 4 vueltas en la parte baja, 3 en la parte media y 4 en la parte alta.
  - La Tarima NO deberá rebasar la altura de 1.40m máx



10. Se debe de cumplir con el siguiente embalaje.

Bolsas / caja	3
Corrugados / cama	7
Camas / tarima	6
Corrugados / tarima	42
Bolsas / Tarima	126
Empacado en tarima chep	Si

**Si el producto se envía a SMO o se solicita un pedido especial de cubicaje a 21 cajas el estibado será el siguiente:**

Bolsas / caja	3
Corrugados / cama	7
Camas / tarima	3
Corrugados / tarima	21
Bolsas / Tarima	63
Empacado en tarima chep	Si



<b>PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV INVESTIGACION Y DESARROLLO</b>		CODIGO: <b>N/A</b> EDICION:01
<b>CLASIFICACION DEL DOCUMENTO:</b> ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA		FECHA EMISION: 22/10/2021
<b>TITULO:</b> <b>PAKETAXO 10 PACK HB 550GRX3X1</b>		VIGENCIA: 22/10/2026
<b>RESPONSABLE:</b> INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE		Página: 9 de 9

**5.- PRODUCTO TERMINADO:**

Se mantendrán promotores de calidad en el proceso los cuales mediante monitores constantes verificarán que los puntos críticos de control como: **colocación de producto COMPLETO, codificaciones de trazabilidad y consumo preferente, sellado (todo esto en bolsa colectiva) y empaque final** se realicen de acuerdo a las especificaciones solicitadas por Aseguramiento de Calidad y en caso de detectar defectos críticos o mayores sean corregidos en el momento para evitar así rechazos del lote completo.

**DEFECTIVOS**

➤ **Críticos:**

Con un solo defectivo será rechazo inmediato.

- 1.- Faltante de bolsa colectiva por corrugado.
- 2.- Bolsa colectiva sin codificación y consumo preferente.
- 3.- Bolsa colectiva con productos diferente al autorizado.
- 4.- Bolsas individuales abiertas, vacías, rotas, o colocadas de cabeza en bolsa colectiva.
- 5.- Faltante de etiqueta de identificación del corrugado.
- 6.- Sellos quemados de las bolsas colectivas.

➤ **Mayores:**

Son considerados en forma individual o sumados entre sí para el criterio de aceptación o rechazo de acuerdo al procedimiento para uso de las tablas Military Standard 105 - D.(P – DPM - 11).

- 1.- Bolsas individuales sin código, mal selladas, bajas de peso.
- 2.- Bolsa colectiva con faltante de bolsas individuales.
- 3.- Bolsa de Fritos volteada (no esta frentada con la ventana de la bolsa).
- 4.- Faltante de información en la etiqueta de identificación en el corrugado o mal pegadas.

➤ **Menores:**

Son considerados en forma individual o sumados entre sí para el criterio de aceptación o rechazo de acuerdo al procedimiento para uso de las tablas Military Standard 105 - D. (P – DPM - 11).

- 1.- Impresión de bolsa, fuera de tonos, etc.
- 2.- Impresión de etiqueta con textos ilegibles.