



**PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV
INVESTIGACION Y DESARROLLO**

CODIGO:
N/A
EDICION:01

CLASIFICACION DEL DOCUMENTO:
ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA

FECHA EMISION:
05/04/2022

TITULO:
PAKETAXO 10 PACK HB GD 500GRX3X1

VIGENCIA:
05/04/2026

RESPONSABLE:
INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE

Página: 1 de 9

1.- DESCRIPCION: Multipack de Paketaxo que contiene 10 unidades; 5 unidades de Paketaxo Mezcladito y 5 unidades Paketaxo Flamin Hot.

SAP	Descripción
300057231	PAKETAXO 10 PACK HB GD 500GRX3X1

2.- DESCRIPCION DEL PRODUCTO TERMINADO Y SU PRESENTACION

Bolsa preformada: Bolsa preformada para empaacar 10 piezas de Paketaxo 50g.

Clave SAP	Descripción
400049117	SAV BOL PAKETAXO 10 PACK 500GR HB 0222

Producto a maquilar: Paketaxo Mezcladito 50g versión HBSF y Paketaxo XFH 50g versión HB.

Clave SAP PT	Descripción
300056830	PAKETAXO MEZ HBSF 50GRX28X1
300056689	PAKETAXO XFH HB 50GRX28X1

Embalaje: Corrugado Doble

Clave	Clave SAP	Descripción
440000103363	400024758	ME CORRUGADO DOBLE ONE WAY 2015

ELABORO:

R&D empaque

AUTORIZÓ:

Gte Empaque R&D

REVISO:

Supervisor de maquilas
QA

AUTORIZO:

Gte Mercadotecnia

AUTORIZO

Planeación



PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV INVESTIGACION Y DESARROLLO		CODIGO: N/A EDICION:01
CLASIFICACION DEL DOCUMENTO: ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA		FECHA EMISION: 22/10/2021
TITULO: PAKETAXO 10 PACK HB GD 500GRX3X1		VIGENCIA: 22/10/2026
RESPONSABLE: INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE		Página: 2 de 9

Recetas: A continuación se presenta el desglose de los insumos considerando como unidad la caja.

PAKETAXO 10 PACK HB 500GRX3X1

Clave SAP	Descripción	Pz / Caja
400049117	SAV BOL PAKETAXO 10 PACK 500GR HB 0222	3
400024758	ME CORRUGADO DOBLE ONE WAY 2015	1
300056830	PAKETAXO MEZ HBSF 50GRX28X1	15
300056689	PAKETAXO XFH HB 50GRX28X1	15

3.-MATERIALES:

SERVICIOS Y MATERIALES PROPORCIONADOS POR “EL MAQUILADOR”

- A) Mano de obra.
- B) Lotificación en cada bolsa colectiva.
- C) Proceso de maquilado.
- D) Etiqueta para el corrugado.
- E) Poliestrech para paletizado.
- F) Maniobras de carga y descarga.
- G) Tarimas Chep.

SERVICIOS Y MATERIALES PROPORCIONADOS POR “PEPSICO”

- A) Producto a maquilar (PAKETAXO 10 PACK HB 500GRX3X1)
- B) Bolsa colectiva
- C) Corrugado doble Sabritas


3.1 Empaque colectivo secundario (Descripción).

Bolsa preformada de PE coex 220ga impresa frente

- Largo total → 680mm
- Ancho total → 970mm
- Fuelles laterales → 145 mm



PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV INVESTIGACION Y DESARROLLO		CODIGO: N/A EDICION:01
CLASIFICACION DEL DOCUMENTO: ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA		FECHA EMISION: 22/10/2021
TITULO: PAKETAXO 10 PACK HB GD 500GRX3X1		VIGENCIA: 22/10/2026
RESPONSABLE: INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE		Página: 3 de 9



3.2 Embalaje (Descripción).

Caja de cartón corrugado 23 ECT flauta C (Caja one way).

- Largo → 487mm
- Ancho → 327mm
- Alto → 321mm



PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV INVESTIGACION Y DESARROLLO		CODIGO: N/A EDICION:01
CLASIFICACION DEL DOCUMENTO: ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA		FECHA EMISION: 22/10/2021
TITULO: PAKETAXO 10 PACK HB GD 500GRX3X1		VIGENCIA: 22/10/2026
RESPONSABLE: INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE		Página: 4 de 9

BIO PAPPTEL el papel sustentable	CONSEC. 4450735	ELABORADO: A.S.A.	FECHA: 20 ABR 19
PLANO PARA AUTORIZAR	CLIENTE: SABRITAS, S. DE RL. DE C.V.	MATERIAL: C. BENCILLO KRAFT	FECHA DE AUT.:
		RESISTENCIA: ECT 21 Balm	
		COLORES: GRAY BROWN	
		AVA	
		AVA	
		C. DE BARRAS	

EL O LOS COLORES PRESENTADOS EN ESTE FOLIO SON REFERENCIALES AL PRODUCTO. LA RESPONSABILIDAD ES DE QUIEN LO FIRMA, NO DE QUIEN LO ELABORA.



4.-PROCESO DE MAQUILA:

1. Se recibirán las bolsas y los productos a maquilar en corrugados independientes, mismos que se deberán acondicionar para el proceso de maquila.
2. Se debe tomar una bolsa colectiva y colocar 5 bolsas de Paketaxo Mezcladito 50g de manera vertical y de cabeza al fondo de la bolsa como se muestra en la siguiente imagen.





PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV INVESTIGACION Y DESARROLLO	CODIGO: N/A EDICION:01
CLASIFICACION DEL DOCUMENTO: ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA	FECHA EMISION: 22/10/2021
TITULO: PAKETAXO 10 PACK HB GD 500GRX3X1	VIGENCIA: 22/10/2026
RESPONSABLE: INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE	Página: 5 de 9

3. Se repite la operación y se colocan nuevamente 5 bolsas de Paketaxo XFH 50g sobre la primera cama de producto y se sella la bolsa por la parte inferior.



NOTA: NO se deberá mezclar sabores diferentes del producto

4. Codificar en el back panel de la bolsa colectiva el código de trazabilidad y caducidad correspondiente.



5. Se repite la operación hasta formar 3 multipacks de Paketaxo 50g.



PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV INVESTIGACION Y DESARROLLO		CODIGO: N/A EDICION:01
CLASIFICACION DEL DOCUMENTO: ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA		FECHA EMISION: 22/10/2021
TITULO: PAKETAXO 10 PACK HB GD 500GRX3X1		VIGENCIA: 22/10/2026
RESPONSABLE: INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE		Página: 6 de 9

6. Se arma el corrugado doble y se cubican de la siguiente forma.
 - a. 3 paquetes de manera horizontal sobre el corrugado.



7. Se cierra el corrugado y se continúa con el proceso de armado de la tarima.
8. Se deberá colocar una etiqueta de identificación al corrugado cumpliendo con lo siguiente:

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN CORRUGADO

DESCRIPCIÓN	Etiqueta autoadherible
DIMENSIONES	7.5 cm X 5 cm
ESTRUCTURA	Papel Couche 80g
COLOR DE ETIQUETA	Blanca
TINTAS	1
COLOR DE LETRA	Negro
LETRA NOMBRE DE PRODUCTO	1 cm
LETRA CLAVE DEL PRODUCTO	1 cm
LETRA LOTIFICACIÓN Y CONSUMO PREFERENTE	0.5 cm
LETRA DE PRESENTACION (6 bolsas x corrugado)	0.5 cm
LETRA PESO DEL CORRUGADO CON PRODUCTO	0.5 cm
CODIGOS DE BARRAS	1.0 cm



**PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV
INVESTIGACION Y DESARROLLO**

**CODIGO:
N/A
EDICION:01**

**CLASIFICACION DEL DOCUMENTO:
ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA**

**FECHA EMISION:
22/10/2021**

**TITULO:
PAKETAXO 10 PACK HB GD 500GRX3X1**

**VIGENCIA:
22/10/2026**

**RESPONSABLE:
INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE**

Página: 7 de 9

Descripción

Clave PT



Peso bruto Kg

Lotificación y Consumo preferente.

**CODIGO EAN
CODIGO DUN**

3 bolsas x corrugado

CLAVE SAP	Descripción	EAN	DUN
300057231	PAKETAXO 10 PACK HB GD 500GRX3X1	7500478027613	17500478027610

La fecha de consumo preferente a colocar será la del producto con menor vida de anaquel

9. Se procede al entarimado y emplayado bajo las siguientes características:
- Estándar Tarima Chep.
 - La Tarima Chep deberá estar completa de la base (sin relieves, sin rupturas).
 - La Tarima deberá estar perfectamente emplayada, sin plástico suelto y alineada a la tarima sin sobresalir. 4 vueltas en la parte baja, 3 en la parte media y 4 en la parte alta.
 - La Tarima NO deberá rebasar la altura de 1.40m máx



**PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV
INVESTIGACION Y DESARROLLO**

**CODIGO:
N/A
EDICION:01**

**CLASIFICACION DEL DOCUMENTO:
ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA**

**FECHA EMISION:
22/10/2021**

**TITULO:
PAKETAXO 10 PACK HB GD 500GRX3X1**

**VIGENCIA:
22/10/2026**

**RESPONSABLE:
INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE**

Página: 8 de 9



10. Se debe de cumplir con el siguiente embalaje.

Bolsas / caja	3
Corrugados / cama	7
Camas / tarima	6
Corrugados / tarima	42
Bolsas / Tarima	126
Empacado en tarima chep	Si

Si el producto se envía a SMO o se solicita un pedido especial de cubicaje a 21 cajas el estibado será el siguiente:

Bolsas / caja	3
Corrugados / cama	7
Camas / tarima	3
Corrugados / tarima	21
Bolsas / Tarima	63
Empacado en tarima chep	Si

	PEPSICO INTL MEXICO S DE RL D CV INVESTIGACION Y DESARROLLO	CODIGO: N/A EDICION:01
	CLASIFICACION DEL DOCUMENTO: ESPECIFICACIÓN DE MAQUILA	FECHA EMISION: 22/10/2021
	TITULO: PAKETAXO 10 PACK HB GD 500GRX3X1	VIGENCIA: 22/10/2026
	RESPONSABLE: INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPAQUE	Página: 9 de 9

5.- PRODUCTO TERMINADO:

Se mantendrán promotores de calidad en el proceso los cuales mediante monitorios constantes verificarán que los puntos críticos de control como: **colocación de producto COMPLETO, codificaciones de trazabilidad y consumo preferente, sellado (todo esto en bolsa colectiva) y empaque final** se realicen de acuerdo a las especificaciones solicitadas por Aseguramiento de Calidad y en caso de detectar defectos críticos o mayores sean corregidos en el momento para evitar así rechazos del lote completo.

DEFECTIVOS

➤ **Críticos:**

Con un solo defectivo será rechazo inmediato.

- 1.- Faltante de bolsa colectiva por corrugado.
- 2.- Bolsa colectiva sin codificación y consumo preferente.
- 3.- Bolsa colectiva con productos diferente al autorizado.
- 4.- Bolsas individuales abiertas, vacías, rotas, o colocadas de cabeza en bolsa colectiva.
- 5.- Faltante de etiqueta de identificación del corrugado.
- 6.- Sellos quemados de las bolsas colectivas.

➤ **Mayores:**

Son considerados en forma individual o sumados entre sí para el criterio de aceptación o rechazo de acuerdo al procedimiento para uso de las tablas Military Standard 105 - D.(P – DPM - 11).

- 1.- Bolsas individuales sin código, mal selladas, bajas de peso.
- 2.- Bolsa colectiva con faltante de bolsas individuales.
- 3.- Bolsa de Fritos volteada (no esta frenteada con la ventana de la bolsa).
- 4.- Faltante de información en la etiqueta de identificación en el corrugado o mal pegadas.

➤ **Menores:**

Son considerados en forma individual o sumados entre sí para el criterio de aceptación o rechazo de acuerdo al procedimiento para uso de las tablas Military Standard 105 - D. (P – DPM - 11).

- 1.- Impresión de bolsa, fuera de tonos, etc.
- 2.- Impresión de etiqueta con textos ilegibles.