



PEPSICO
AMERICAS FOODS

SACC REGION

SABRITAS, S. de R. L. de C. V.
DIRECCION NACIONAL DE CALIDAD

CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:
ESPECIFICACIÓN DE PROCESO DE MAQUILA.

FECHA EMISION:
JULIO 2022

TITULO.
MP SALADITAS Y CRACKETS 289.6GRX12X1

VIGENCIA:
JULIO 2023

RESPONSABLE:
R & D EMPAQUE

Página: 1 de 7

1.- DESCRIPCION:

Corrugado que contiene 12 Multipacks Surtidos: cada uno con 2 paquetes de Saladitas 110g y 1 rollo de Crackets 69.6g



**imagen sólo como referencia.*

2.- MATERIALES:

SERVICIOS Y MATERIALES PROPORCIONADOS POR “EL MAQUILADOR”

- A) Mano de obra.
- B) Armado de cada multipack, fardo y tarima
- C) Lotificación en cada multipack y fardo.
- D) Armado, llenado, cerrado y lotificación para codificar corrugado.
- E) Poliestrech para paletizado.
- F) Etiqueta para codificar tarima.
- G) Maniobras de carga y descarga.

SERVICIOS Y MATERIALES PROPORCIONADOS POR PEPSICO

- I) Producto a maquilar.
- J) Material de empaque: bobina flexible y corrugados.
- K) Tarima Chep



PEPSICO
AMERICAS FOODS
SACC REGION

SABRITAS, S. de R. L. de C. V.
DIRECCION NACIONAL DE CALIDAD

CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:
ESPECIFICACIÓN DE PROCESO DE MAQUILA.

FECHA EMISION:
JULIO 2022

TITULO.
MP SALADITAS Y CRACKETS 289.6GRX12X1

VIGENCIA:
JULIO 2023

RESPONSABLE:
R & D EMPAQUE

Página: 2 de 7

RECETA:

Producto:

Clave	Descripción	Cantidad
300052717	PS SALADITA FU AUTO RG 110GRX18X1	72
300054960	PS CRACKETS FU 69.6GRX42X1	72

Materiales de empaque:

Clave	Descripción	Cantidad
400055305	BIS FLEX MP SALADYCRACK RF 289.6G 0322	576
400055674	BIS FDO MP SALADYCRACK RF 12/289.6G 0322	42

3- ESPECIFICACIONES DEL PROCESO DE MAQUILA:

Importante: Asegurar que todos los paquetes estén codificados y bien cerrados

1. Sacar los paquetes de producto Saladitas 110g de los corrugados usados para transportarlos (El producto debe contar con un mínimo de **20 semanas** de vida para poder re empacarlo). El producto llegará por parte de PepsiCo en corrugados con 24 paquetes por caja listo, tal como viene en la imagen. Los paquetes son metalizados 1 tinta




CAMA 1: 8 Paquetes acostados y 8 Paquetes en Horizontal.



CAMA 2: 8 Paquetes acostados.


TOTAL: 24 Paquetes de Saladitas 110g 1 tinta por Fardo Unificado

2. Sacar los rollos de producto Crackets 69.6g de los corrugados usados para transportarlos (El producto debe contar con un mínimo de **20 semanas** de vida para poder re empacarlo). El producto llegará por parte de PepsiCo en corrugados con 42 paquetes por caja listo, tal como viene en la imagen. Los paquetes son metalizados 1 tinta




42 Rollos por FU

3. Armar multipack de 2 paquetes de Saladitas 110g y 1 rollo de Crackets 69.6g en máquina paquetera con bobina y codificar con fecha de consumo preferente y lote:



4. Colocar 12 multipacks dentro del corrugado en 1 cama como se muestra en la imagen. Cerrar el corrugado y codificar la fecha de consumo preferente y lote





PEPSICO
AMERICAS FOODS
SACC REGION

SABRITAS, S. de R. L. de C. V.
DIRECCION NACIONAL DE CALIDAD

CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:
ESPECIFICACIÓN DE PROCESO DE MAQUILA.

FECHA EMISION:
JULIO 2022


TITULO.
MP SALADITAS Y CRACKETS 289.6GRX12X1

VIGENCIA:
JULIO 2023

RESPONSABLE:
R & D EMPAQUE

Página: 4 de 7

5. Armar la tarima en base al acomodo anexo (Asegurar que todas las cajas tengan el diseño por la parte de enfrente para una exhibición 360° de la tarima). No colocar cajas con el diseño reverso. Estibar 7 corrugados por cama y 6 camas por tarima para un total de 42 corrugados por tarima:



3. Al término del armado de la tarima se debe paletizar la tarima: 12 vueltas (4 vueltas parte inferior, 4 vueltas parte media y 4 vueltas parte superior).
4. Colocar etiqueta de identificación a la tarima donde contenga la información del producto (Clave, descripción, EAN13, DUN14 y LOTE)

Descripción del Producto: MP SALADITAS Y CRACKETS 289.6GRX12X1

Clave: 300057615

EAN: 7500478031092

DUN: 17500478031099


Cubicaje y pesos:

Peso neto caja y tarima:


Producto	Fardos por tarima	Peso Neto por fardo	Peso Neto por tarima
MP SALADITAS Y CRACKETS 289.6GRX12X1	42	3.475 kg	145.958 kg

ANEXOS:

a) Plano tentativo de multipack Saladitas y Crackets 289.6G



b) Plano tentativo Corrugado MP Saladitas y Crackets 12/289.6g





PEPSICO
AMERICAS FOODS

SACC REGION

SABRITAS, S. de R. L. de C. V.
DIRECCION NACIONAL DE CALIDAD

CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:
ESPECIFICACIÓN DE PROCESO DE MAQUILA.

FECHA EMISION:
JULIO 2022

TITULO.
MP SALADITAS Y CRACKETS 289.6GRX12X1

VIGENCIA:
JULIO 2023

RESPONSABLE:
R & D EMPAQUE

Página: 6 de 7

c) Tarima Chep



Nota: Asegurar que no estén sucias, no manchadas, no rotas, no con clavos sueltos, no con tabloneros rotos, no parches, no flejadas, no podrida.

4.- MUESTREO DE PAQUETES:

Se mantendrán promotores de calidad en el proceso los cuales mediante monitoreos constantes verificarán que los puntos críticos de control como **Acomodo de los paquetes frenteados en las tiras, número de bolsas por tira y por fardos, codificación de consumo preferente, Sello de garantía en los corrugados**, se realice de acuerdo a las especificaciones solicitadas por Aseguramiento de Calidad y en caso de detectar defectos críticos o mayores serán corregidos en el momento para evitar así rechazos del lote completo.

DEFECTOS:

Críticos:

Con un solo defectivo será rechazo inmediato.

- 1.- Faltante de bolsas o paquetes por tira, caja o corrugado.
- 2.- Bolsa sin codificación de trazabilidad y / ó consumo preferente.
- 3.- Bolsas despegadas o mal pegadas.
- 4.- Faltante de etiqueta de identificación del corrugado o tarima.

Mayores:

Son considerados en forma individual o sumados entre sí para el criterio de aceptación o rechazo de acuerdo al procedimiento establecido.

- 1.- Bolsa sin código, mal selladas, bajas de peso.
- 2.- Faltante de información en la etiqueta de identificación en el corrugado o mal pegados.



PEPSICO
AMERICAS FOODS
SACC REGION

SABRITAS, S. de R. L. de C. V.
DIRECCION NACIONAL DE CALIDAD

CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:
ESPECIFICACIÓN DE PROCESO DE MAQUILA.

FECHA EMISION:
JULIO 2022

TITULO.
MP SALADITAS Y CRACKETS 289.6GRX12X1

VIGENCIA:
JULIO 2023

RESPONSABLE:
R & D EMPAQUE

Página: 7 de 7

DOCUMENTACION DE LA OPERACIÓN Y MANEJO DE CORRUGADO SOBRANTE:

Elaborar reportes; Weak Link (diario), Trazabilidad (diario) y Mermas (semanal), enviar a las siguientes direcciones de correo: BRENDA.OLIVERA@pepsico.com En un lapso no mayor a 48 hrs. después de haber finalizado la producción del día o la semana según sea el caso.

Aseguramiento de Calidad **NO** avalará ningún reporte si es enviado después del tiempo especificado.

Todo el corrugado de donde se obtienen los displays, será destruido.

5.- ESPECIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACENES:

Cada entrega de producto terminado al almacén debe estar validada por **Jorge Jaime** previo al embarque para la inspección y criterios de aceptación y rechazo para productos nacionales.

Cada entrega está sujeta a un muestreo en base al procedimiento establecido por QC

6.- ESPECIFICACION PARA CIERRE Y CONVERSION A LINEA DE SOBANTES EN BUEN ESTADO:

Al finalizar la cantidad programada deberá llevarse a cabo el cierre de maquila correspondiente, el cual consistirá en:

- Reacondicionar los materiales sobrantes a presentación original.
- El producto en mal estado (merma) deberá ser separada, cuantificada por tipo y reportada semanalmente al departamento de Aseguramiento de Calidad y contraloría de la localidad.
- Identificar el producto en mal estado con una etiqueta de color rojo que contenga la información anterior, la merma que sea derivada del proceso de producción se destruirá previa autorización del departamento de Aseguramiento de Calidad.
- La merma que sea imputable al proveedor deberá ser separada y **NO** se destruirá hasta que el departamento de planeación así lo indique.
- Finalmente se acordará una fecha de destrucción.

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:	Autorizó:	Autorizó:
Irma Mendoza	Mauricio Jasso	Andrea Ramos	Arturo Serna	Octavio Zavala
Investigación y Desarrollo	Gerente de Investigación y Desarrollo	Mercadotecnia	Controlaría	Calidad QC