

 <p>PEPSICO Alimentos México, Centroamérica y Caribe</p>	PEPSICO CONFITERIA Y NUEVOS NEGOCIOS INVESTIGACION Y DESARROLLO	EDICIÓN: 02
	CLASIFICACION DEL DOCUMENTO: ESPECIFICACION DE PT	FECHA EMISION: SEPTIEMBRE 2017
	TITULO: <u>PAQ PREM DIVRTTMS 1000GRX6X1</u> <u>CLAVE: 6240</u>	VIGENCIA: SEPTIEMBRE 2022
	ESTATUS ESPECIFICACIÓN: FINAL	Página: 1 de 8

1. DESCRIPCIÓN

Paquete Diviértete más 1Kg.

CLAVES Y CÓDIGOS DEL PRODUCTO

LEGADO: **6240**
 DESCRIPCIÓN: **PAQ PREM DIVRTTMS 1000GRX6X1**
 EAN13 BOLSA: **7501011162402**
 DUN14: **10768044062404**



Cada Bolsa contendrá un mix de producto como se indica en la tabla:

Clave SAP	Producto	Pzas x BOL	Gr x Pz	Gr Totales
300027297	GUDUPOP AZUL 8.5GRX52X15	27	8.5	229.5
300011354	TUBITIX TIX PENNY 1.7GRX3120X1	2	1.7	3.4
300012098	TIXTIXCHUPABARRITA 8.4GRX360X1	16	8.4	134.4
300033145	MILCH AVELLANA 48GRX16X8	3	48	144
300023877	MINIMAMUTREP12GRX216X1	25	12	300
300017415	NUCITA 15GRX16X24	17	15	255
400019787	ME BOLSA PQT DIVIERTETE			
400019788	ME CORRUGADO PQT DIVIERTETE			

90

1066.3gr

 <p>PEPSICO Alimentos México, Centroamérica y Caribe</p>	PEPSICO CONFITERIA Y NUEVOS NEGOCIOS INVESTIGACION Y DESARROLLO	EDICIÓN: 02
	CLASIFICACION DEL DOCUMENTO: ESPECIFICACION DE PT	FECHA EMISION: SEPTIEMBRE 2017
	TITULO: <u>PAQ PREM DIVRTTMS 1000GRX6X1</u> <u>CLAVE: 6240</u>	VIGENCIA: SEPTIEMBRE 2022
	ESTATUS ESPECIFICACIÓN: FINAL	Página: 2 de 8

2. MATERIAL DE EMPAQUE

SECUNDARIO (BOLSA)

DESCRIPCIÓN:

Bolsa preformada pillowbag de Película de PET Transparente Impreso Dorsal Laminada con Polietileno de baja densidad con punch hole para la salida de aire, Calibre 75

ESTRUCTURA:

Bolsa Preformada pillowbag de PET 12 micras impreso dorsal laminada con PEBD transparente 57.5 micras, Tintas, Adhesivo 5.5 micras

MEDIDAS:

Ancho total: 740mm ±1mm

Largo total: 400mm ±1mm

No. COLORES DE TINTA:

5


PROCESO DE IMPRESIÓN:

Flexografía

TIPO DE EMPAQUE:

Bolsa preformada, *revisar lotificado en el punto 4 de esta especificación.

Plano Mecánico



 <p>PEPSICO Alimentos México, Centroamérica y Caribe</p>	PEPSICO CONFITERIA Y NUEVOS NEGOCIOS INVESTIGACION Y DESARROLLO	EDICIÓN: 02
	CLASIFICACION DEL DOCUMENTO: ESPECIFICACION DE PT	FECHA EMISION: SEPTIEMBRE 2017
	TITULO: <u>PAQ PREM DIVRTTMS 1000GRX6X1</u> <u>CLAVE: 6240</u>	VIGENCIA: SEPTIEMBRE 2022
	ESTATUS ESPECIFICACIÓN: FINAL	Página: 3 de 8

TERCIARIO (CORRUGADO)

DESCRIPCIÓN:

CORRUGADO KRAFT INTERIOR/FLAUTA C/ KRAFT EXTERIOR TINTAS

FLAUTA:

C

ECT:

36

MEDIDAS INTERNAS:

Largo: 342 mm ± 3 mm

Ancho: 315 mm ± 3 mm

Alto: 325mm± 3 mm

No. COLORES DE TINTA:

3


PROCESO DE IMPRESIÓN:

Flexografía

TIPO DE EMPAQUE:

CORRUGADO

Plano mecanico



3. CUBICAJE

3.1. DESARROLLO DE MAQUILA

1. Recepción de materiales y producto.
2. Desempacar producto a maquilar y materiales de empaque.

 PEPSICO Alimentos México, Centroamérica y Caribe	PEPSICO CONFITERIA Y NUEVOS NEGOCIOS INVESTIGACION Y DESARROLLO	EDICIÓN: 02
	CLASIFICACION DEL DOCUMENTO: ESPECIFICACION DE PT	FECHA EMISION: SEPTIEMBRE 2017
	TITULO: <u>PAQ PREM DIVRTTMS 1000GRX6X1</u> <u>CLAVE: 6240</u>	VIGENCIA: SEPTIEMBRE 2022
	ESTATUS ESPECIFICACIÓN: FINAL	Página: 4 de 8

3. Codificar bolsa colectiva con tinta indeleble y/o InkJet de acuerdo al punto 4 de esta especificación.
4. Colocar mezcla de forma manual de la siguiente forma:


Clave SAP	Producto	Pzas x BOL	Gr x Pz	Gr Totales
300027297	GUDUPOP AZUL 8.5GRX52X15	27	8.5	229.5
300011354	TUBITIX TIX PENNY 1.7GRX3120X1	2	1.7	3.4
300012098	TIXTIXCHUPABARRITA 8.4GRX360X1	16	8.4	134.4
300033145	MILCH AVELLANA 48GRX16X8	3	48	144
300023877	MINIMAMUTREP12GRX216X1	25	12	300
300017415	NUCITA 15GRX16X24	17	15	255

*Colocar la mezcla de tal forma que, Mini Mamut y Nucita deberán queda en la parte superior / media de la bolsa.

5. Armar una caja
6. Colocar 6 bolsas apiladas
7. Cerrar corrugado
8. Encintar corrugado
9. Colocar etiqueta de identificación ver punto 5 de esta especificación
10. Estibar de acuerdo a diagrama
11. Paletizar la tarima ver punto 3.3 de esta especificación

3.2. ACOMODO DE BOLSA EN CORRUGADO

BOLSAS / CORRUGADO: 6
 CORRUGADOS/ CAMA: 9
 CAMAS / TARIMA: 4
 BOLSAS / TARIMA: 216
 PESO NETO / TARIMA: 216 KG




3.2.1 ENTREGAS ALMACÉN SMO

Respetar las condiciones requeridas de altura para entregas a SMO

CORRUGADOS/ CAMA: 9
 CAMAS / TARIMA: 3
 BOLSAS / TARIMA: 27

 <p>PEPSICO Alimentos México, Centroamérica y Caribe</p>	PEPSICO CONFITERIA Y NUEVOS NEGOCIOS INVESTIGACION Y DESARROLLO	EDICIÓN: 02
	CLASIFICACION DEL DOCUMENTO: ESPECIFICACION DE PT	FECHA EMISION: SEPTIEMBRE 2017
	TITULO: <u>PAQ PREM DIVRTTMS 1000GRX6X1</u> <u>CLAVE: 6240</u>	VIGENCIA: SEPTIEMBRE 2022
	ESTATUS ESPECIFICACIÓN: FINAL	Página: 5 de 8



3.3. PALETIZADO

Paletizar como se indica:

- 4 vueltas en la parte baja integrando la tarima y esquineros
- 3 vueltas en la parte media
- 4 vueltas en la parte alta

4.-LOTIFICACIÓN (Empaque Primario)

Utilizar lotificadora **InkJet** con lo siguiente:

Fecha de consumo preferente (DD-MM-AA)

Lotificación en calendario Juliano:

L (lote)

Año (dos dígitos)

Turno (un dígito)

Días (3 dígitos)

5.-ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN CORRUGADO

DIMENSIONES:

15 X 10 cm

TAMAÑO DE FUENTE:

Clave del producto: 3.0cm

Codificación en etiqueta: 3.0cm, Abierta, Consumo preferente DD-MM-AA

Nombre del producto: 3.0cm

Iconos especiales: 1.5cm

Color de Letra: Negra

Color de Etiqueta: Blanca

 <p>PEPSICO Alimentos México, Centroamérica y Caribe</p>	PEPSICO CONFITERIA Y NUEVOS NEGOCIOS INVESTIGACION Y DESARROLLO	EDICIÓN: 02
	CLASIFICACION DEL DOCUMENTO: ESPECIFICACION DE PT	FECHA EMISION: SEPTIEMBRE 2017
	TITULO: <u>PAQ PREM DIVRTTMAS 1000GRX6X1</u> <u>CLAVE: 6240</u>	VIGENCIA: SEPTIEMBRE 2022
	ESTATUS ESPECIFICACIÓN: FINAL	Página: 6 de 8

MUESTRA DE ETIQUETA



6.- SERVICIOS Y MATERIALES

PROPORCIONADOS POR "EL MAQUILADOR"

- Mano de obra (Sección y armado de la tarima)
- Etiqueta para identificar corrugado
- Polystrech para paletizado. (15", cal: 60 gauges)
- Maniobras de carga y descarga.

PROPORCIONADOS POR PEPISCO

- Producto a maquilar (Paquete Diviértete más 1000gr)
- Corrugado
- Bolsas
- Tarima Chep.
- Unidades para fleteo.

7.-TRANSPORTACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

ALMACENAMIENTO

- Este producto deberá almacenarse y transportarse en ambiente seco y fresco (<30°C y 55% de humedad relativa)
- No almacenar o transportar con productos que puedan alterar las características fisicoquímicas y sensoriales del producto
- El producto debe permanecer en su empaque perfectamente sellado y no expuesto a la luz solar.
- No estibar en piso sin tarima
- No estibar ningún producto sobre la tarima.
- Almacenar alejado de techos de lámina metálica, plástica o asbesto por lo menos 2 metros.
- No colocar otra tarima encima de otra.
- El almacenamiento deberá ser en tarima chep

CLASIFICACION DEL DOCUMENTO:
ESPECIFICACION DE PT

FECHA EMISION:
SEPTIEMBRE 2017

TITULO:
PAQ PREM DIVRTTMS 1000GRX6X1
CLAVE: 6240

VIGENCIA:
SEPTIEMBRE 2022

ESTATUS ESPECIFICACIÓN:
FINAL

Página: 7 de 8

Tipo de Tarima	CHEP	Rango +/-
Dimensiones:		
Largo Tarima	100.0 cm	0.5 cm
Ancho Tarima	120.0 cm	0.5 cm
Distancia entre tablas	11.8 cm	0.5 cm
Ancho de tabla superior	15.0 cm	0.5 cm
Espesor de tabla superior	2.0 cm	0.3 cm
Ancho de tabla Inferior	15.0 cm	0.5 cm
Espesor de tabla Inferior 1	2.0 cm	0.3 cm
Ancho tabla Inferior 2 Guía	38.4 cm	0.5 cm
Ancho polín	10.0 cm	0.5 cm
Largo polín	122.0 cm	0.5 cm
Espesor de polín	4.0 cm	0.3 cm

MANEJO

- Debe ser manejado en tarima y con montacargas
- El corrugado no deberá ser maltratado en su manejo: Aventar, pisar, sobre- estibar con objeto de asegurar la integridad del producto.

TRANSPORTE Y ENTREGA

- El proveedor deberá asegurarse de las condiciones óptimas del transporte (tráiler), éste debe ser en caja CERRADA (no con lona) y piso sin canaletas o ranurado

8.-REQUISITOS PARA RECEPCIÓN DE PRODUCTO EN ALMACENES:

Presentación de Certificado de Calidad con datos correctos
Que cumpla con las specs fisicoquímicas, microbiológicas y de material de empaque

9-INSPECCIÓN DE PRODUCTO:

Military estándar 105-D con un nivel de aceptación de 4 de acuerdo al procedimiento inspección de aceptación y rechazo para productos.

DEFECTIVOS CRITICOS (0.065):

Con un solo defectivo el lote será rechazado.

Faltante de pieza en corrugado

Bolsa abierta.

Bolsa deforme.

Bolsas bajas de peso

Tarima sin paletizar.

Corrugados rotas o mar formadas.

 <p>PEPSICO Alimentos México, Centroamérica y Caribe</p>	PEPSICO CONFITERIA Y NUEVOS NEGOCIOS INVESTIGACION Y DESARROLLO	EDICIÓN: 02
	CLASIFICACION DEL DOCUMENTO: ESPECIFICACION DE PT	FECHA EMISION: SEPTIEMBRE 2017
	TITULO: <u>PAQ PREM DIVRTTMS 1000GRX6X1</u> <u>CLAVE: 6240</u>	VIGENCIA: SEPTIEMBRE 2022
	ESTATUS ESPECIFICACIÓN: FINAL	Página: 8 de 8

DEFECTIVOS MAYORES (1.0):

Se consideran de forma individual o sumados entre sí para el criterio de aceptación o rechazo de acuerdo a las tablas military estándar 105-D

Empaque mal sellado, sello débil o roto
Etiquetas de identificación con información incorrecta.
Corrugado sin etiqueta

DEFECTIVOS MENORES (2.5):

Se consideran de forma individual o sumados entre sí para el criterio de aceptación o rechazo de acuerdo a las tablas military estándar 105-D

Etiqueta mal colocada
Impresión defectuosa, con piojos o fuera de registro
Bolsas maltratadas

10.-VIDA DE ANAQUEL:

La vida de anaquel que registrá este paquete es el insumo del Mix con menor VDA que le llegue al maquilador

11.-PROVEEDOR AUTORIZADO:

MANUTECNIA

INFORMACION CONFIDENCIAL